

Aplicator pietricele - strasuri 52920 - PENT

Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare inainte de utilizarea aparatului.

Aplicatorul de pietricele/stasuri trebuie folosit doar in incaperi inchise. Este un dispozitiv de incalzire electric care lipeste pietricelele/strasurile pe diferite materiale: hartie, textile, piele, lemn etc. Strasurile au pe o parte un adeziv care se topeste la temperatura mare, astfel lipeste strasurile de materiale.

Pentru orice folosire neadevata sau contrara instructiunilor, firma isi declina orice responsabilitate, iar garantia nu mai este valabila.

Pentru siguranta dumneavoastra

Siguranta acestui aparat este in conformitate cu reglementarile tehnice si cu normele in vigoare.

Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale diminuate, sau de persoane fara experienta sau cunostinte, numai in cazul in care au beneficiat, prin intermediul unei persoane raspunzatoare pentru siguranta lor, de o supraveghere sau de instructiuni prealabile in ceea ce priveste utilizarea aparatului.

Aparatul va fi ferit de accesul copiilor si nu se va lasa nesupravegheat in timpul functionarii.

Aplicatorul trebuie racordat la o priza cu impamantare. Daca utilizati un prelungitor, verificati daca acesta este de tip bipolar (16A) cu conductor de impamantare.

Nu trageți de cordonul de alimentare pentru a scoate aparatul din priza.

In cazul in care cablul de alimentare este stricat, trebuie inlocuit intr-un centru de reparatii autorizat, pentru a evita orice pericol.

Aparatul nu trebuie utilizat daca a cazut, daca prezinta deteriorari vizibile. Nu demontati niciodata paratul.

Aparatul trebuie utilizat si asezat pe o suprafata stabila. Atunci cand puneti aparatul pe suportul sau, asigurati-va ca suprafata pe care o asezati este stabila.

Nu lasati niciodata aparatul nesupravegheat atunci cand este racordat la alimentarea electrica, si pana cand se raceste.

Capatul aplicatorului este foarte cald: nu il atingeti niciodata si lasati totdeauna sa se raceasca inainte de a-l depozita.

Nu introduceti aparatul in apa! Pericol de electrocutare!

Atentie, pericol de arsuri! Varful aplicatorului devine repede foarte fierbinte, iar de racit se raceste doar incet! Aplicatorul se tine in exclusivitate numai de maner!

Pachetul contine:

1. Instructiuni de folosire;
2. Aplicatorul de pietricele/strasuri;
3. 8 bucati de varfuri diferite pentru diferite marimi de pietricele:
 - diam. 5 mm - plat
 - diam. 95 mm - plat

- diam. 7 mm - concav
- diam. 5 mm - concav
- diam. 4 mm - concav
- diam. 3 mm - concav
- diam. 2 mm - concav
- mini calcator - diam. 14 mm.

4. Un suport pe care se aseaza aplicatorul;
5. O penseta;
6. 2 recipiente cu strasuri, 2 x 200 bucati.

Înainte de utilizare:

Înainte de a folosi aparatul cititi instructiunile de utilizare si atentionarile. Nu pierdeti manualul de utilizare.

Înainte de a folosi aparatul verificati daca ambalajul, sau aparatul nu este deteriorat.

Pentru pietricelele/strasurile care vin in pachet, recomandam folosirea varfului de 4 mm concav.

Înainte de a incepe sa lucrati cu aparatul, se recomanda sa lipiti o piatra de proba pe material, intr-o zona in care sa nu o afecteze, cum ar fi interiorul acesteia.

Aplicarea corecta a pietrelor se face astfel: partea concava a pietri intra in varful aplicatorului, iar cea slefuita va ramane deasupra. Nu ridicati niciodata piatra cu partea care contine adezivul (partea slefuita), deoarece piatra se va lipi de varful aplicatorului.

Punerea in functiune.

Rasuci capatul dorit pe aplicator. Atentie, sa nu strangeti cu putere! Dupa ce a-ti terminat, asezati aplicatorul pe suportul lui. Se baga in priza. Lasa-ti aparatul aproximativ 5 minute pana se incalzeste.

Pune-ti pietricelele pe materialul dorit, astfel incat partea care contine adezivul sa fie pe material. Acuma, pune-ti aplicatorul deasupra strasului, in cateva secunde adezivul se topeste, iar strasul se va lipi de material. Durata de lipire a unui stras pe material dureaza aproximativ 3-15 secunde, in functie de marimea strasului. Daca o piatra ramane blocata in varf, aceasta se indeparteaza cu ajutorul pensetei, cu grija, sa nu ne ardem.

Dupa utilizare, aplicatorul se aseaza pe suportul lui, cu grija. Se scoate din priza, si se lasa sa se raceasca complet. Aceasta, poate sa dureze de la 20 de minute la o ora, in functie si de temperatura din jur. A nu se lasa nesupravegheat pana se raceste. A se pastra intr-un loc ferit de praf si umiditate, departe de copii.

Dupa utilizare, aplicatorul si varfurile utilizate se curata cu o carpa uscata, doar dupa ce acestea sau racit. Niciodata nu se curata imediat dupa utilizare, cand inca este fierbinte.

Indicatii pentru protectia mediului inconjurator:

Aparatele electrice utilizate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din aceasta cauza va rugam sa ne sprijiniti si sa participati la protejarea resurselor naturale si a mediului inconjurator, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a carui adresa o puteti gasi in acest

manual sau in certificatul de garanti.

Specificatii tehnice:

Modele: 52920

Tensiune: 230 V

Frecventa: 50 Hz

Temperatura de lucru: aprox. 260 grade C

Importator: SC Complex Art SRL

Tel: +40 256 373 93

Adresa: str. Gh. Lazar nr. 24, parter 0/1A, 300081 Timisoara

www.complexart.ro